

M-F-210-RG

Armoires de congélation

Ausführung
Exécution

Tiefkühlschrank mit Isoliertür
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Mit Beleuchtung
Schlüssel auf Anfrage

*Armoire de congélation avec porte isolée
Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Avec lumière
Clé sur demande*



Ausführung <i>Version</i>	in Edelstahl oder weiss mit Isoliertür <i>en acier chromé ou blanc avec porte isolée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	2 Roste, 1 Bodenrost, höhenverstellbar <i>2 étagères, 1 grille au sol, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-5° / -22° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	76 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	1.10 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	595 x 642 x 870
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	46 kg

Miete
Location

<i>steckerfertig avec agrégat</i>	Bis 4 Tage <i>jusqu'à 4 jours</i>	1 Woche <i>1 semaine</i>	2 Wochen <i>2 semaines</i>	1 Monat <i>1 mois</i>	Transport Reinigung <i>Nettoyage</i>
M-F-210-RG	90.00	125.00	190.00	250.00	205.00

M-F-MKR-710-BT / M-F-MKG-712-BT

Ausführung
Execution

Tiefkühlschrank Silverice mit Isoliertür
 Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
 Ohne Beleuchtung
 Schlüssel auf Anfrage

*Armoire de congélation Silverice porte isolée
 Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
 Sans éclairage
 Clé sur demande*

Ausführung <i>Version</i>	in Chromstahl mit Isoliertür <i>en acier chromé avec porte isolée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	GN 2/1 mit 4 Rosten grau , höhenverstellbar <i>GN 2/1 avec 4 étagères grises, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-10° / -24° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	500 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	7.20 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	733 x 803 x 2090
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	165 kg



Miete
Location

<i>steckerfertig avec agrégat</i>	<i>Bis 4 Tage jusqu'à 4 jours</i>	<i>1 Woche 1 semaine</i>	<i>2 Wochen 2 semaines</i>	<i>1 Monat 1 mois</i>	<i>Transport Reinigung Nettoyage</i>
M-F-MKR-710-TN M-F-MKG-712-BT	135.00	190.00	280.00	380.00	245.00

M-F-600-RSH M-F-660-RSH



Tiefülschrank CNS mit Isoliertür
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
ohne Beleuchtung
Schlüssel auf Anfrage



Armoire de congélation inox avec porte isolée
Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Sans éclairage
Clé sur demande

Armoires de congélation

Ausführung
Exécution

	M-F-600-RHS	M-F-660-RHS
Ausführung <i>Version</i>	in CNS mit Isoliertür <i>en inox avec porte isolée</i>	in CNS mit Isoliertür <i>en inox avec porte isolée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	GN 2/1 mit 4 Rosten grau, höhenverstellbar <i>GN 2/1 avec 4 étagères grises, réglable</i>	GN 2/1 mit 5 Rosten grau, höhenverstellbar <i>GN 2/1 avec 5 étagères grises, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-5° / -25° C	-5° / -25° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	506 Liter	563 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	3.40 kWh/24h	3.50 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	695 x 885 x 2010	695 x 885 x 2160
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	152 kg	157 kg

Miete
Location

	Bis 4 Tage <i>jusqu'à 4 jours</i>	1 Woche <i>1 semaine</i>	2 Wochen <i>2 semaines</i>	1 Monat <i>1 mois</i>	Transport Reinigung <i>Nettoyage</i>
M-F-600-RSH	135.00	190.00	280.00	380.00	245.00
M-F-660-RSH	135.00	190.00	280.00	380.00	255.00

M-F-UFR-370-GD

Ausführung
Execution

Tiefkühlschrank weiss mit Glastür
Manuelle Abtauung
Mit Beleuchtung
Schlüssel auf Anfrage

*Armoire de congélation blanche avec porte vitrée
Dégivrage manuel
Avec lumière
Clé sur demande*

Ausführung <i>Version</i>	Front weiss / Aussen: weiss / Innen: weiss <i>Front: blanc / Extér.: blanc / Intér.: blanc</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	6 Roste, nicht höhenverstellbar <i>6 étagères, non réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-13° / -22° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	270 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	11.40 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	595 x 640 x 1900
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	90 kg



Miete
Location

<i>steckerfertig avec agrégat</i>	<i>Bis 4 Tage jusqu'à 4 jours</i>	<i>1 Woche 1 semaine</i>	<i>2 Wochen 2 semaines</i>	<i>1 Monat 1 mois</i>	<i>Transport Reinigung Nettoyage</i>
M-F-UFR-370-GD	115.00	165.00	230.00	290.00	215.00

M-F-625-LSH-GD

Ausführung
Exécution

Tiefkühlschrank CNS mit Glastür
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Mit Beleuchtung
Schlüssel auf Anfrage

Armoire de congélation inox avec porte vitrée
Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Avec éclairage
Clé sur demande

Ausführung <i>Version</i>	in CNS mit Glastür <i>en inox avec porte vitrée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	5 Roste, höhenverstellbar <i>5 étagères, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-5° / -20° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	570 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	16.00 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	815 x 740 x 2045
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	115 kg



Miete
Location

<i>steckerfertig avec agrégat</i>	<i>Bis 4 Tage jusqu'à 4 jours</i>	<i>1 Woche 1 semaine</i>	<i>2 Wochen 2 semaines</i>	<i>1 Monat 1 mois</i>	<i>Transport Reinigung Nettoyage</i>
M-F-625-LSH-GD	135.00	190.00	280.00	380.00	240.00

M-F-EIS-45.2-V



Tiefkühlschrank weiss mit Glastür
 Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
 Mit Beleuchtung
 Ohne Schloss

*Armoire de congélation blanche avec porte vitrée
 Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
 Avec éclairage
 Sans serrure*

Ausführung
 Execution

Ausführung <i>Version</i>	weiss mit Glastür <i>blanche avec porte vitrée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	4 Roste, höhenverstellbar <i>4 étagères, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-18° / -25° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	397 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	17.90kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	670 x 692 x 1957
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	128 kg

Miete
 Location

<i>steckerfertig avec agrégat</i>	Bis 4 Tage <i>jusqu'à 4 jours</i>	1 Woche <i>1 semaine</i>	2 Wochen <i>2 semaines</i>	1 Monat <i>1 mois</i>	Transport Reinigung <i>Nettoyage</i>
M-F-EIS-45.2-V	125.00	180.00	260.00	350.00	215.00

M-F-EIS-115.3 2-türig / 2 portes
M-F-EIS-165.3 3-türig / 3 portes



Armoires de congélation

Tiefkühlschrank CNS mit Glastür
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Mit Beleuchtung
Schlüssel auf Anfrage

Armoire de congélation inox avec porte vitrée
Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Avec éclairage
Clé sur demande

Ausführung
Exécution

	M-F-EIS-115.3	M-F-EIS-165.3
Ausführung <i>Version</i>	in CNS mit Glastür <i>en inox avec porte vitrée</i>	in CNS mit Glastür <i>en inox avec porte vitrée</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	mit 5 Rosten grau, mit Scannerschienen, höhenverstellbar <i>avec 5 étagères grises, réglable, avec portes-étiquettes, réglable</i>	mit 5 Rosten grau, mit Scannerschienen, höhenverstellbar <i>avec 5 étagères grises, réglable, avec portes-étiquettes, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	-18° / -25° C	-18° / -25° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	1236 Liter	1778 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	18.45 kWh/24h	26.61kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A	230 V / 16 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	1340 x 816 x 2090	2015 x 816 x 2090
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	318 kg	445 kg

Miete
Location

	Bis 4 Tage <i>jusqu'à 4 jours</i>	1 Woche <i>1 semaine</i>	2 Wochen <i>2 semaines</i>	1 Monat <i>1 mois</i>	Transport Reinigung <i>Nettoyage</i>
M-F-EIS-115.3	160.00	230.00	400.00	610.00	315.00
M-F-EIS-165.3	190.00	270.00	465.00	730.00	360.00

M-F-SNELLE



Tiefkühlschrank 4-seitig verglast
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Mit Beleuchtung
Ohne Schloss

Armoire de congélation 4-côtes vitrés
Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Avec éclairage
Sans serrure

Ausführung
Exécution

	M-F-SNELLE-350S	M-F-SNELLE-400B
Ausführung <i>Version</i>	in bronze und silber, 4-seitig verglast <i>en bronze et argent, 4-côtes vitrés</i>	in bronze, 4-seitig verglast <i>in bronze, 4-côtes vitrés</i>
Ausstattung <i>Exécution</i>	5 Roste, höhenverstellbar <i>5 étagères, réglable</i>	5 Roste, höhenverstellbar <i>5 étagères, réglable</i>
Temperaturbereich <i>Plage de température</i>	+5° / -18° C	+5° / -18° C
Inhalt netto <i>Volume net</i>	350 Liter	400 Liter
Energieverbrauch <i>Consommation d'énergie</i>	13.90 kWh/24h	16.90 kWh/24h
Absicherung <i>fusible retardé</i>	230 V / 13 A	230 V / 13 A
Masse mit Rollen <i>Dimensions avec roulettes</i>	595 x 615 x 1810	595 x 615 x 2010
Gewicht brutto <i>Poids brut</i>	145 kg	163 kg

Miete
Location

	Bis 4 Tage <i>jusqu'à 4 jours</i>	1 Woche <i>1 semaine</i>	2 Wochen <i>2 semaines</i>	1 Monat <i>1 mois</i>	Transport Reinigung <i>Nettoyage</i>
M-F-SNELLE-350S	155.00	220.00	320.00	440.00	260.00
M-F-SNELLE-400B	155.00	220.00	320.00	440.00	260.00